



**LOJA DO
BASCULANTE**


EXCELÊNCIA EM ATENDIMENTO E QUALIDADE



OPÇÕES DE CILINDROS


MF_ANT RO

CONCEITO TRADICIONAL (BUCHA INFERIOR E RÓTULA SUPERIOR)




MF_ANT RR

CILINDRO FRONTAL DE ALTA PRESSÃO RÓTULA/RÓTULA




MFC_ANT

CILINDRO FRONTAL COM CAPA E SUPORTES SUPERIORES E INFERIORES



MS_ANT RP

CILINDRO ABAIXO DA CAIXA DE CARGA COM MUNHÃO E RÓTULA SUPERIOR





OPÇÕES DE **KITS**

KIT SEMI-REBOQUE

MEDIDA TANQUE: 366X570 C. 1245
VOLUME: 145 - 180 LITROS
MATERIAL: AÇO CARBONA OU ALUMÍNIO
DETALHES: COM OU SEM FILTRO



KIT MINÉRIO & SPEED

MEDIDA TANQUE: 366X570 C.810
VOLUME: 97 - 119 LITROS
MATERIAL: AÇO CARBONO
DETALHES: COM FILTRO



KIT SMART & SMART PLUS

MEDIDA TANQUE: 366X570 C.480
VOLUME: 68 LITROS
MEDIDA DO TANQUE: 366X570 C.700
VOLUME: 100 LITROS
MATERIAL: AÇO CARBONO
DETALHES: COM OU SEM FILTRO



Binotto
THE TIPPING POWER

Binotto
TA.9580
L.13420
ST.23000

Binotto
TA.9580
L.13420
ST.23000

BOMBAS DE ENGRENAGEM



Sentido de giro: anti-horário

Cilindrada [cm³/rev]:61

Tipo de eixo: DIN 5462 8x32x36 [ISO]

Especificações: para kit PTO Lateral [Scania]



Sentido de giro: Birotacional

Cilindrada [cm³/rev]: 82 à 109

Tipo de eixo: DIN 5462 8x32x36 [ISO]

VÁLVULAS



para KIT SMART
Capacidade: 85L/min



para KIT MINÉRIO & SPEEDY
Capacidade: 150L/min



para KIT SEMIRREBOQUE
Capacidade: 200L/min



com SAIDAS SUPERIORES LATERAIS
E RETORNOS LATERAIS
Capacidade: 150L/min

ACESSÓRIOS



Kit de Reparos
Completos para
Cilindros Telescópicos



Comando Pneumático
Dispositivo de controle
Pneumático para controle
de basculamento




**Válvula fim de curso
Pneumática**
Nacional



**Válvula fim de curso
Pneumática**
Importada




Filtro de retorno submerso
Filtragem A 25



Filtro de Retorno de Óleo




Filtro de respiro
Filtragem A 10 microns



Filtro de Respiro de Ar



**Válvula fim de curso
Hidráulica**
para limitar a extensão do
curso do cilindro telescópico



**Mini Centrais
Eletrohidráulicas 12v e 24v**
Simple Ação para elevação
da caçamba basculante



**Válvula hidráulica
divisora de Fluxo**
Para direcionar o Fluxo
de óleo



Bodyflex
para evitar a movimentação
da caçamba quando vazia



LOJA DO BASCULANTE Comércio de Componentes Hidráulicos e Serviços LTDA

Caxias do Sul - RS, Danilo Antônio Bridi, 419 - Bela Vista

Tel. 54.99900.5499 lojadobasculante@lojadobasculante.com.br

www.lojadobasculante.com.br